

**DeVilbiss**  
By Binks



# Краскораспылитель GPG

Многоцелевой профессиональный  
краскопульт

Отличная автоматизация для широкого спектра  
ремонтных красок и покрытий

DeVilbiss находится в авангарде разработки краскопульты для автомастерских, в том числе для удовлетворения потребностей рынка в рентабельных многоцелевых моделях. DeVilbiss GPG удовлетворяет требования такого рода, обеспечивая серьезную производительность, долговечность и исключительную потребительскую ценность.

Благодаря своему корпусу из анодированного кованого алюминия в сочетании с легкими алюминиевыми элементами управления и плавным ходом рычага подачи краскопульт GPG славится своей эргономичностью. Именно это легендарное сочетание удачной формы, удобства и высоких эксплуатационных качеств делает марку DeVilbiss идеальным вариантом для профессионального авторемонтника.

Воздушные головки для распыления в режимах высокой эффективности и HVLP были разработаны специально для обеспечения отличного распыления самых разных красок и покрытий для повторно отделки автомобилей. Большой выбор разнообразных сопел обеспечивает широкий диапазон значений расхода, что позволяет быстро распылять самые различные материалы, нанося бесцветные покрытия, базовые покрытия, герметики, грунтовки, эмали, синтетические и другие имеющиеся в продаже краски.



## Характеристики:

- Прочный корпус пистолета из анодированного и кованого алюминия с легкими алюминиевыми элементами управления для долгого срока службы
- Известное качество распыления DeVilbiss для равномерного распределения краски
- Прочная и плавная конструкция воздушного клапана обеспечивает лучший контроль воздуха и краски, облегчая создание плавных переходов и растушевок
- Сопла с ультра высоким расходом обеспечивают отличную универсальность для работы с широким диапазоном вязкостей
- Подходит для всех грунтовок, включая водорастворимые и УФ-материалы последнего поколения, для быстрого и эффективного нанесения

## Применение:



Грунтовка



Basecoat



Clearcoat

**Свяжитесь с вашим торговым представителем, чтобы оформить заказ уже сегодня.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес (только краскопульт)	500 г
Корпус пистолета	Анодированный алюминий
Воздушная голова	Латунь с покрытием
Прижимное кольцо и ручки воздушной головы	Черный анодированный алюминий
Сопло для жидкости	нержавеющая сталь
Игла для жидкости	нержавеющая сталь
Резьба входа воздуха	1/4" Универсальная
Эксплуатационный бюллетень	SB-E-2-995

## НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЕРХНЕЙ СБОРКИ

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ВОЗДУШНАЯ ГОЛОВА	РАЗМЕР СОПЛА	МАТЕРИАЛ ЧАШКИ	КАЛИБР
905016	Набор пистолета GPG Gravity HVLP	GPG2	1,3 мм, 1,4 мм, 1,5 мм	900 мл, алюминий	HAV-501
905012	Набор пистолета GPG Gravity HVLP	GPG2	1,3 мм, 1,5 мм, 1,8 мм	900 мл, алюминий	HAV-501
905013	Набор пистолета GPG Gravity HVLP	GPG2 1,8 мм	1,3 мм, 1,5 мм, 560 мл,	560 мл, ацеталь	HAV-501
905014	Набор пистолета GPG Gravity HVLP	GPG2	1,8 мм, 2,2 мм	900 мл, алюминий	-
905015	Набор пистолета GPG Gravity с высокой эффективностью	7E7 7E7	1,2 мм, 1,3 мм, 1,4 мм	900 мл, алюминий	HAV-501
905019	Набор пистолета GPG Gravity с высокой эффективностью	7E7	1,3 мм, 1,4 мм	-	HAV-555
905020	Набор пистолета GPG Gravity с высокой эффективностью	7E7	1,3 мм, 1,4 мм	900 мл, алюминий	HAV-555
905021	Набор пистолета GPG Gravity с высокой эффективностью	7E7	1,2 мм, 1,3 мм	-	HAV-555
905022	Набор пистолета GPG Gravity с высокой эффективностью	7E7	1,2 мм, 1,3 мм	900 мл, алюминий	HAV-555
905026	Набор пистолета GPG Gravity HVLP и с высокой эффективностью	PR10 И PR30	1,4 мм, 1,6 мм, 1,4 мм, 1,6 мм	900 мл, алюминий	-
905027	Набор пистолета GPG Gravity HVLP и с высокой эффективностью	PR10 И PR30	1,8 мм, 2,0 мм, 1,8 мм, 2,0 мм	900 мл, алюминий	-
905028	Набор пистолета GPG Gravity HVLP и с высокой эффективностью	PR10 И PR30	2,5 мм, 2,5 мм	900 мл, алюминий	-
905036	Набор пистолета GPG Gravity HVLP и пистолета для УФ-грунтовки с высокой эффективностью	PR10 И PR30	UV1, UV2, UV1, UV2	560 мл, УФ-чашка	-



## ВАРИАНТЫ ВОЗДУШНЫХ ГОЛОВЕК

ВОЗДУШНАЯ ГОЛОВА	ТИП РАСПЫЛЕНИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВХОДНЫЕ ДАВЛЕНИЯ		МАКС. РАСХОД ВОЗДУХА		РАЗМЕР ВЕЕРА РАСПЫЛЕНИЯ		РАЗМЕРЫ СОПЕЛ
			ФУНТ./КВ. ДЮЙМ	БАР	SCFM	SLPM	ДЮЙМЫ	ММ	
<b>МНОГОЦЕЛЕВОЙ</b>									
7E7	Высокая эффективность	Базовые покрытия, прозрачные покрытия	16-22	1.1-1.5	10.8	305	9.5-10.5	240-265	1,2 мм-1,4 мм
GPG2	HVLP	Базовые покрытия, прозрачные покрытия	22-26	1.5-1.8	15.9	450	11.5-12.0	290-310	1,2 мм-2,2 мм
C86	Стандартная система	Базовые покрытия, прозрачные покрытия	29-44	2.0-3.0	10.6	300	10.5-11.5	270-290	1,4 мм-1,8 мм
C30	Стандартная система	Базовые покрытия, прозрачные покрытия	29-58	2.0-4.0	10.8	305	9.5-10.5	240-270	1,4 мм-1,8 мм
<b>ГРУНТОВКИ</b>									
PR10	Высокая эффективность	Грунтовки	26-29	1.8-2.0	12,0	340	10.5-12.0	265-305	1,4 мм-2,5 мм,
PR30	HVLP	Грунтовки	17-21	1.2-1.4	16.0	450	11.0-13.0	280-330	1,4 мм-2,5 мм, УФ1, УФ2

Полный список утвержденных областей и требований к соблюдению нормативных требований см. на сайте [autorefinishdevilbiss.com](http://autorefinishdevilbiss.com).

**ТАБЛИЦА 1: ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ДЕТАЛЬ №	ОПИСАНИЕ
905226	7E7 Сборка воздушного колпачка с фиксирующим кольцом
905230	GP2 Сборка воздушного колпачка с фиксирующим кольцом
905228	C86 Сборка воздушного колпачка с фиксирующим кольцом
905227	C30 Сборка воздушного колпачка с фиксирующим кольцом
905209	PR10 Сборка воздушного колпачка с фиксирующим кольцом
905210	PR30 Сборка воздушного колпачка с фиксирующим кольцом
905281	Ремонтный комплект пистолета-распылителя (включая уплотнения, упаковку и пружины)
905206	Комплект уплотнений и штифтов
803291	HAV-555 — клапан регулировки подачи воздуха с цифровым индикатором
180089	HAV-511 — клапан регулировки подачи воздуха с аналоговым индикатором
905204	Стакан из ацетала - 560 мл
702576	Алюминиевый стакан - 900 мл
802200	Адаптер DPC-43 -DeKups*

**КОМПОНЕНТЫ МНОГОЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКИ HVLP (ВОЗДУШНЫЙ КОЛПАЧОК GP2)**

905259	Жидкостная форсунка HE/HVLP 1,2 мм
905260	Жидкостная форсунка HE/HVLP 1,3 мм
905261	Жидкостная форсунка HE/HVLP 1,4 мм
905263	Жидкостная форсунка HE/HVLP 1,6 мм
905264	Жидкостная форсунка HE/HVLP 1,8 мм
905265	Жидкостная форсунка HE/HVLP 2,0 мм
905331	Жидкостная форсунка HE/HVLP 2,2 мм
905267	Универсальная жидкостная игла для форсунок 1,2, 1,3 и 1,4 мм
905268	Универсальная жидкостная игла для форсунок 1,6 и 1,8 мм
905269	Универсальная жидкостная игла для форсунок 2,0 и 2,2 мм

**ТАБЛИЦА 1: ЗАПЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (прод-е)**

ДЕТАЛЬ №	ОПИСАНИЕ
<b>КОМПОНЕНТЫ МНОГОЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКИ HVLP И ОБЫЧНОЙ СИСТЕМЫ (ВОЗДУШНЫЕ КОЛПАЧКИ C86 И C30)</b>	
905223	Жидкостное сопло обычного типа 1,4 мм
905224	Жидкостное сопло обычного типа 1,6 мм
905225	Жидкостное сопло обычного типа 1,8 мм
905267	Универсальная жидкостная игла для форсунки 1,4 мм
905268	Универсальная жидкостная игла для форсунок 1,6 и 1,8 мм
<b>КОМПОНЕНТЫ НАСТРОЙКИ ГРУНТОВКИ (PR10 И PR30)</b>	
905213	Сопло для праймерной жидкости 1,4 мм
905214	Сопло для праймерной жидкости 1,6 мм
905215	Сопло для праймерной жидкости 1,8 мм
905216	Сопло для праймерной жидкости 2,0 мм
905217	Сопло для праймерной жидкости 2,5 мм
905218	Игла для праймерной жидкости
905211	Сопло для праймерной жидкости UV1
905212	Сопло для праймерной жидкости UV2
905219	Игла для праймерной жидкости UV
905205	Стакан UV - 560 мл
PRO-46-K3	Защитный колпачок воздушного сопла для УФ-материалов (комплект из 3 шт.)

\* 905281 - Комплект для ремонта пистолета-распылителя содержит все детали, отмеченные звездочкой

† 905206 - Комплект уплотнений и штифтов, комплект из 5 шт. (поз. 14, 15 и 16)

# Binks

Для получения дополнительной информации посетите [binks.com](https://binks.com).



## Эффективное решение может начаться с простого разговора

Мы хотим помочь вам найти наилучшее решение проблем, связанных с вашими областями применения. Узнайте больше о том, что мы можем предложить, связавшись с ближайшим к вам офисом.

**Северная и Южная Америка** 1.800.992.4657  
**ЕМЕА** 44.0.120 257.1111  
**Китай** 86.21.33730108  
**Отдел продаж в Японии** 81.45.785.6421  
**Japan Binks/DeV** 81.45.785.6421  
**Индия/Юго-восточная Азия** 44.0.120 257.1111

[marketing@binks.com](mailto:marketing@binks.com)  
[marketing-eu@binks.com](mailto:marketing-eu@binks.com)  
[mkt\\_cn@binks.com](mailto:mkt_cn@binks.com)  
[jp-rans-tokyosales@binks.com](mailto:jp-rans-tokyosales@binks.com)  
[jp-binks-devi@binks.com](mailto:jp-binks-devi@binks.com)  
[marketing-roa@binks.com](mailto:marketing-roa@binks.com)

©2025 Binks.  
 Модели и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены.  
 Форма № 09-477-01